



**Коэкструдированная
мульти-перфорированная
мульчирующая пленка**





О нас

Поскольку проблема неэффективного выращивания продуктов питания становится все более очевидной, а спрос растет, то решение этой важной проблемы имеет огромное значение для будущего всех нас.

Видение Gerovit основано на этой идее. Находясь в постоянном контакте с производителями, мы всегда прислушиваемся к их нуждам и проблемам, с которыми они сталкиваются в процессе выращивания, защиты и хранения продуктов питания.

Эффективное решение этой и будущих проблем возможно благодаря нашей команде специалистов, которые со всем энтузиазмом, прилагая все знания и опыт, а также оборудование последнего поколения гарантированно дают результаты. С нами будущее в безопасности.



О компании в деталях

Производственные мощности компании расположены в городе Аранджеловац, Сербия. Штат сотрудников организации превышает 100 человек. Из склада производства, который также находится в Сербии, мы снабжаем рынок ЕС, России, Северной Африки и Ближнего Востока с тенденцией к дальнейшему росту. Мы сосредоточены на стремительном производстве и доставке за короткий срок.

В 2019 году компания Gerovit получила от TÜV SÜD сертификацию: систем качества (QMS) ISO 9001: 2015, систем экологического менеджмента (EMS) ISO 14001: 2015 и систем менеджмента профессионального здоровья и безопасности (OHS) ISO 45001: 2018

Для максимального удовлетворения потребностей наших клиентов компания постоянно развивается, вводит новшества, совершенствует оборудование и обучает сотрудников.

С самого своего основания компания внедрила платформу SAP ERP с модулями MM (логистика),

SD (сбыт), PP (планирование производства), FI CO (финансовый и управленческий учёт), функциональность которых позволяет планировать закупку необходимой продукции с учетом текущих остатков на складах и рассчитать время производства и доставки.

Всемирно известные производители и наши поставщики **DOW, EXXONMOBIL, BASEL, SABIC, PLASTICA KRITIS, CABOT, MOL, UNIPETROL, VERSALIS, AMPACET, PETROHEMIJA, S-GROUP** и другие гарантируют, что сырье, которое используется в производстве, имеет превосходное и надежное качество.

Использование станков и деталей от известных производителей, таких как: **Reifenhäuser, T.H.E. (Thomas Machines), Macchi, Karl Mayer, Arburg, NGR** и других, обеспечивает нас новейшими технологиями для производства. Мы обрабатываем более 6000 тонн полиэтиленового материала в год в широком ассортименте из более чем 300 продуктов.

Коэкструдированная мульти- перфорированная мульчирующая пленка



Изготовлен из высококачественных металлоценовых материалов LDPE и LLDPE C6 и C8, обеспечивающих высочайшие механические свойства при экструзии тонких пленок от 15 микрон.

Мульчирующая плёнка Gerovit производится в соответствии со стандартами SRPS EN 13655: 2018. Смесь материалов на основе специальной рецептуры придает особые механические свойства.

Суперконцентрат черного цвета от Cabot делает пленку непрозрачной и обеспечивает высокую защиту от солнца. Мы обеспечены машинами известного немецкого производителя оборудования Reifen-häuser, трехслойной экструзионной выдувной системой для пленки со встроенными линейными устройствами Gunter для перфорации до 5ти отверстий в ряд, что равно до 10ти перфораций на сложенной пленке.



Мульчирующая пленка практически не пропускает вредные газы. CO₂, выделяемый из почвы в результате разложения органических веществ, направляется через отверстия на пленке, предназначенных для посадки саженца, и концентрируется вокруг каждого растения. Это небольшое повышение уровня CO₂ вокруг устьиц листьев способствует росту за счет усиления фотосинтеза.

Он сохраняет тепло в почве в течение ночи и обеспечивает благоприятные микроклиматические условия в корневой зоне, что приводит к увеличению ранней и общей урожайности сельскохозяйственных культур.

Мульчирующая пленка предотвращает испарение влаги и обеспечивает оптимальную влажность почвы, что приводит к более эффективному использованию воды. Капельное орошение в паре с мульчирующей пленкой снижает расход воды растений в шесть раз.


Умеренная постоянная влажность почвы увеличивает количество растворимых питательных веществ, рассредоточенных в корневой зоне. Это также предотвращает рост сорняков.

Мульчирующая пленка - Характеристики

Долговечная мульчирующая пленка увеличивает урожайность сельскохозяйственных культур. Пленка Gerovit производится в соответствии со стандартом SRPS EN 13655: 2018. Смеси на основе специально разработанной рецептуры придают продукции особые механические свойства.




Толщина пленки	Ширина	Материал и продолжительность использования	Перфорация	Размер отверстия	Пакование
<ul style="list-style-type: none"> от 15 до 60 микрон черная мульча от 15 микрон серебристая/ черная мульча от 15 микрон белая/черная мульча от 22 микрон матовая и прозрачная мульча от 15 микрон 	<p>Стандартные размеры</p> <ul style="list-style-type: none"> - 800mm - 1000mm - 1200mm - 1400mm - 2000mm - 2500mm - 3000mm - 3500mm <p>* Возможность производства размера от 800mm до 3600mm</p> <p>**Вся пленка шириной более 1800mm доставляется сложенной</p>	<p>Улучшенные полиэтиленовые смолы:</p> <ul style="list-style-type: none"> • LLDPE • LDPE <p>• 6 месяцев (low cost 15 microns mulch)</p> <p>• 1 сезон (15 microns mulch)</p> <p>• 1 год (20-25microns)</p> <p>• 2 сезона (30 microns and more)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • без перфорации • 1 ряд • 2 ряда для клубники • 8-10 рядов для салата-латука 	<ul style="list-style-type: none"> • Ø50mm • Ø65mm • Ø80mm 	<ul style="list-style-type: none"> • 50m и 100m пакуется в коробку • от 500m до 3000m в рулон



* Все пленки шириной более 1800 мм поставляются в сложенном виде.




Внедренное шлифовальное устройство дает перфорацию в линию или зигзаг



Внедренное шлифовальное устройство обеспечивает перфорацией в несколько рядов до 10 отверстий в ряду




ЧИСТЫЙ ЧЕРНЫЙ



Черная пленка препятствует фотосинтезу сорняков. Вы уменьшите количество сорняков, не используя гербициды, благодаря только мульчирующей пленке. Сажены дадут скорый рост, благодаря предотвращению роста сорняков и повышенной температуре почвы.

ЧЕРНО / СЕРЕБРИСТАЯ



Черно-серебристая пленка сбивает с толку и отпугивает насекомых. Таких как: трипсы, тли, блохи и белокрылки; отражая ультрафиолетовые лучи и освещая нижнюю часть листьев, которая обычно находится в тени. Данная мульчирующая пленка поможет вам бороться с насекомыми без применения инсектицидов.

ЧЕРНО / БЕЛАЯ



Черно-белая пленка отражает солнечные лучи и рассеивает свет, который способствует фотосинтезу и росту растений, что приводит к более раннему созреванию и повышению урожайности. Светоотражающая мульчирующая пленка нагревает почву слабее, чем пленка черного цвета.

МАТОВАЯ



Матовая мульчирующая пленка рекомендуется для более раннего созревания специальных культур, например арбузов. Состав пленки позволяет теплу проникать в почву и предотвращает потерю температуры в ночное время.

ПРОЗРАЧНАЯ



Прозрачная пленка используется чаще всего в летнее время для дезинфекции почвы за счет соляризации (выжигания) и предотвращения роста сорняков. Иногда данную мульчирующую пленку используют для стимулирования роста растений раннего сезона и для более быстрого созревания урожая.

ML11150810

ML11151010

ML11151210

ML11150010

Мульчирующая пленка - Ассортимент продукции





<input checked="" type="checkbox"/> Черная мульчирующая пленка на сезон					
код	Цвет	Толщина	Ширина	Добавки	Катушка
ML11150810	Черная	15 mic	0,8m	UV stabiiity	1000m
ML11151010	Черная	15 mic	1,0m	UV stabiiity	1000m
ML11151210	Черная	15 mic	1,2m	UV stabiiity	1000m
ML11200810	Черная	20 mic	0,8m	UV stabiiity	1000m
ML11201010	Черная	20 mic	1,0m	UV stabiiity	1000m
ML11201210	Черная	20 mic	1,2m	UV stabiiity	1000m
<input checked="" type="checkbox"/> Серебристо/черная мульчирующая пленка на сезон					
ML18150810	Серебристо/черная	15 mic	0,8m	UV stabiiity, Pigments	1000m
ML18151010	Серебристо/черная	15 mic	1,0m	UV stabiiity, Pigments	1000m
ML18151210	Серебристо/черная	15 mic	1,2m	UV stabiiity, Pigments	1000m
ML18200810	Серебристо/черная	20 mic	0,8m	UV stabiiity, Pigments	1000m
ML18201010	Серебристо/черная	20 mic	1,0m	UV stabiiity, Pigments	1000m
ML18201210	Серебристо/черная	20 mic	1,2m	UV stabiiity, Pigments	1000m
<input checked="" type="checkbox"/> Матовая мульчирующая пленка на сезон					
ML11150810	Матовая	15 mic	1,0m	UV stabilnost	1000m
ML11151010	Матовая	15 mic	1,2m	UV stabilnost	1000m
ML11151210	Матовая	15 mic	1,4m	UV stabilnost	1000m
<input type="checkbox"/> Прозрачная мульчирующая пленка на сезон					
ML00150710	прозрачная	15 mic	0,7m	UV, anti-dripping	1000m
ML00150810	прозрачная	15 mic	0,8m	UV, anti-dripping	1000m
ML00151010	прозрачная	15 mic	1,0m	UV, anti-dripping	1000m
ML00151210	прозрачная	15 mic	1,2m	UV, anti-dripping	1000m
ML00151410	прозрачная	15 mic	1,4m	UV, anti-dripping	1000m



Multiseasonal strawberry mulch film

код	Цвет	Толщина	Ширина	Количество отверстий.	Положение отверстия	Размер отверстий	Катушка
ML11251213	Черная	25 мис	1,2m	1 отверстие	20cm	Ø65mm	1000m
ML11251314	Черная	25 мис	1,3m	2 отверстие	20cm	Ø65mm	1000m
ML11301011	Черная	30 мис	1,0m	1 отверстие	20cm	Ø50mm	1000m
ML11301012	Черная	30 мис	1,0m	2 отверстие	30x30cm	Ø50mm	1000m
ML11301013	Черная	30 мис	1,0m	1 отверстие	20cm	Ø65mm	1000m
ML11301211	Черная	30 мис	1,2m	1 отверстие	20cm	Ø50mm	1000m
ML11301212	Черная	30 мис	1,2m	2 отверстие	30x30cm	Ø50mm	1000m
ML11301213	Черная	30 мис	1,2m	1 отверстие	20cm	Ø65mm	1000m
ML11301214	Черная	30 мис	1,2m	2 отверстие	30x30cm	Ø65mm	1000m
ML11401011	Черная	40 мис	1,0m	1 отверстие	20cm	Ø50mm	1000m
ML11401013	Черная	40 мис	1,0m	1 отверстие	20cm	Ø65mm	1000m
ML11401113	Черная	40 мис	1,1m	1 отверстие	20cm	Ø65mm	1000m
ML11401212	Черная	40 мис	1,2m	2 отверстие	30x30cm	Ø50mm	1000m
ML11401214	Черная	40 мис	1,2m	2 отверстие	30x30cm	Ø65mm	1000m
ML18301011	Сер./черная	30 мис	1,0m	1 отверстие	20cm	Ø50mm	1000m
ML18301212	Сер./черная	30 мис	1,2m	2 отверстие	30x30cm	Ø50mm	1000m
ML18301214	Сер./черная	30 мис	1,2m	2 отверстие	30x30cm	Ø65mm	1000m
ML18401414	Сер./черная	40 мис	1,4m	2 отверстие	30x30cm	Ø65mm	1000m

Мульчирующая пленка - Ассортимент продукции




Черная (с двух сторон) мульчирующая пленка для салата-латука на сезон

код	Цвет	Толщина	Ширина	Количество отверстий.	Положение отверстия	Размер отверстий	Катушка
ML38152005	Черная	15mic	2,0m	Ø50mm	8 отверстие	25x25cm	500m
ML38152010	Черная	15mic	2,0m	Ø50mm	8 отверстие	25x25cm	1000m
ML38222010	Черная	22mic	2,0m	Ø50mm	8 отверстие	25x25cm	1000m
ML38302010	Черная	30 mic	2,0m	Ø50mm	8 отверстие	25x25cm	1000m
ML30152505	Черная	15mic	2,5m	Ø50mm	10 отверстие	25x25cm	500m
ML30152510	Черная	15mic	2,5m	Ø50mm	10 отверстие	25x25cm	1000m
ML30222510	Черная	22mic	2,5m	Ø50mm	10 отверстие	25x25cm	1000m
ML30302510	Черная	30 mic	2,5m	Ø50mm	10 отверстие	25x25cm	1000m
ML30153005	Черная	15mic	3,0m	Ø50mm	10 отверстие	30x30cm	500m
ML30153010	Черная	15mic	3,0m	Ø50mm	10 отверстие	30x30cm	1000m
ML30223010	Черная	22mic	3,0m	Ø50mm	10 отверстие	30x30cm	1000m
ML30303010	Черная	30 mic	3,0m	Ø50mm	10 отверстие	30x30cm	1000m



Черно-белая мульчирующая пленка для салата-латука на сезон

ML32222005	белый/Черная	22mic	2,0m	Ø50mm	8 отверстие	25x25cm	500m
ML32222010	белый/Черная	22mic	2,0m	Ø50mm	8 отверстие	25x25cm	1000m
ML32222505	белый/Черная	25mic	2,5m	Ø50mm	10 отверстие	25x25cm	500m
ML32222510	белый/Черная	25mic	2,5m	Ø50mm	10 отверстие	25x25cm	1000m




Черная (с двух сторон) мульчирующая пленка для салата-латука в пакетах




код	Цвет	Толщина	Ширина	Количество отверстий.	Положение отверстий	Размер отверстий	Катушка
MF38152000	Черная	15mic	2,0m	Ø50mm	8 отверстие	25x25cm	50m
MF38222000	Черная	22mic	2,0m	Ø50mm	8 отверстие	25x25cm	50m
MF38302000	Черная	30 mic	2,0m	Ø50mm	8 отверстие	25x25cm	50m
MF30152500	Черная	15mic	2,5m	Ø50mm	10 отверстие	25x25cm	50m
MF30222500	Черная	22mic	2,5m	Ø50mm	10 отверстие	25x25cm	50m
MF30302500	Черная	30 mic	2,5m	Ø50mm	10 отверстие	25x25cm	50m
MF30153000	Черная	15mic	3,0m	Ø50mm	10 отверстие	30x30cm	50m
MF30223000	Черная	22mic	3,0m	Ø50mm	10 отверстие	30x30cm	50m
MF30303000	Черная	30 mic	3,0m	Ø50mm	10 отверстие	30x30cm	50m

Черно-белая мульчирующая пленка для салата-латука в пакетах

MF32222000	белый/Черная	22mic	2,0m	Ø50mm	8 отверстие	25x25cm	50m
MF32222500	белый/Черная	25mic	2,5m	Ø50mm	10 отверстие	25x25cm	50m



Мульчирующая пленка - Упаковка товара





GEROVIT d.o.o.
Juzna industrijska zona 56,
34300 Arandjelovac, SERBIA

+381 62 80 51 300
info@gerovit.com
www.gerovit.com

Мы помогаем обрести конкурентное преимущество на рынке для наших клиентов с помощью первоклассных продуктов.

Также мы обеспечиваем успех нашей компании, постоянно удовлетворяя потребности клиентов, заинтересованных сторон и наших сотрудников.